インバーター冷凍機内蔵 アイランドショーケース

AM SERIES

冷凍機別置型オープンショーケースCLAIR Send-youとデザインを合わせて、統一感のある売り場を演出。
2022年度グッドデザイン賞受賞。

● 地球温暖化係数の低い冷媒R448A（GWP：1390）を採用し、環境負荷を約65%低減。プラスチックの使用量を従来製品に比べて47%削減。

地球温暖化係数



プラスチック使用量



● 「フィルター清掃装置（ファン制御方式）」（オプション）

「フィルター清掃装置（ファン制御方式）」は、霜取り時に凝縮器ファンモーターを制御し、フィルターに付着したホコリを除去。フィルターがきれいな状態を保持でき、省力化と省エネ性の持続を実現します。

※1ヵ月を目安とし、フィルターにホコリがたまっている場合はフィルターのホコリを除いてください。

● バリエーション充実

立ちガラス200mmと100mm、本体外形寸法違い、電源が単相100Vと三相200V仕様等で
全71機種とバリエーションが充実。

● 排水蒸発装置付

● IoT対応（運転履歴通信機能）

サービスマンが、ショーケースの運転履歴などをスマートフォンでダウンロードできる機能を搭載しています。

AMC-31QWFSAXOR

AMC-41QWFSAXOR
AMC-41QWFTAXOR



AMX(C)-61QWFTAXOR



内形寸法の幅（mm）	
AMC-31QWF	771
AMC-41QWF	1,071
AMC/X-51QWF	1,371
AMC/X-61QWF	1,671

−25〜15℃ アイスクリーム・冷凍/冷蔵・切替 スーパーワイドレンジタイプ

アイスクリーム | 冷凍食品 | 精肉・鮮魚 | 日配 | 惣菜

フロンラベル B 地球温暖化への影響

品番	手すりガラス（mm）	電源	標準価格（税抜）	定格内容積（L）	冷却内容積（L）	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量（kWh/年）	陳列面積（㎡）	外形寸法 幅×奥行×高さ（mm）	製品質量（kg）	消費電力［冷却時］(50/60Hz)（W）	冷媒	封入量（g）	GWP	フロンラベル
AMC-31QWFSAXOR	200	単	1,155,000円	107	112	126	5,622	0.52	900×900×850	130	651	R448A	600	1390	B
AMC-41QWFSAXOR	200	単	1,258,000円	148	156	122	5,799	0.72	1,200×900×850	136	688	R448A	850	1390	—
AMC-41QWFTAXOR 受	200	3	1,258,000円	148	156	122	5,799	0.72	1,200×900×850	136	688	R448A	850	1390	—
AMC-51QWFTAXOR 受	200	3	1,363,000円	190	200	102	6,960	0.92	1,500×900×850	152	918	R448A	1,150	1390	—
AMC-61QWFTAXOR 受	200	3	1,421,000円	232	243	101	7,496	1.12	1,800×900×850	165	1,148	R448A	1,150	1390	—
AMX-51QWFTAXOR 受	200	3	1,389,000円	248	259	103	7,582	1.19	1,500×1,100×850	165	923	R448A	1,150	1390	—
AMX-61QWFTAXOR 受	200	3	1,446,000円	302	316	101	8,465	1.46	1,800×1,100×850	178	1,153	R448A	1,150	1390	—

※ 受は受注生産です。 単 単相100V 接地形 3 三相200V

FIXWELL
www.fixwell.com.hk

AMX(C)-41QGFTAXOR

AMX(C)-61QGFTAXOR



内形寸法の幅 (mm)	
AMC/X-41QGF	1,071
AMC/X-51QGF	1,371
AMC/X-61QGF	1,671

-25～15℃ アイスクリーム・冷凍/冷蔵・切替 スーパーワイドレンジタイプ

アイスクリーム | 冷凍食品 | 精肉・鮮魚 | 日配 | 惣菜

品番	手すりガラス(mm)	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力[冷却時](50/60Hz)(W)	冷媒	封入量(g)	GWP	フロンラベル
AMC-41QGFTAXOR 受	100	3	1,215,000円	148	156	127	5,567	0.72	1,200×900×850	136	660	R448A	850	1390	—
AMC-41QGFSAXOR 受	100	単	1,215,000円	148	156	127	5,567	0.72	1,200×900×850	136	660	R448A	850	1390	—
AMC-51QGFTAXOR 受	100	3	1,279,000円	190	200	102	6,960	0.92	1,500×900×850	152	874	R448A	1,150	1390	—
AMC-61QGFTAXOR	100	3	1,337,000円	232	243	101	7,533	1.12	1,800×900×850	165	1,093	R448A	1,150	1390	—
AMX-41QGFTAXOR 受	100	3	1,232,000円	193	202	118	6,012	0.92	1,200×1,100×850	147	712	R448A	850	1390	—
AMX-41QGFSAXOR 受	100	単	1,232,000円	193	202	118	6,012	0.92	1,200×1,100×850	147	712	R448A	850	1390	—
AMX-51QGFTAXOR 受	100	3	1,298,000円	248	259	107	7,284	1.19	1,500×1,100×850	165	879	R448A	1,150	1390	—
AMX-61QGFTAXOR	100	3	1,356,000円	302	316	103	8,311	1.46	1,800×1,100×850	178	1,098	R448A	1,150	1390	—

高さ800mm QLシリーズ

AMX(C)-51QLBSAXOR

AMX(C)-61QLBSAXOR



内形寸法の幅 (mm)	
AMC/X-51QLB	1,371
AMC/X-61QLB	1,671

品番	手すりガラス(mm)	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力[冷却時](50/60Hz)(W)	冷媒	封入量(g)	GWP	フロンラベル
AMC-51QLBSAXOR 受	200	単	1,363,000円	213	221	104	6,978	0.92	1,500×900×800	152	882	R448A	1,150	1390	—
AMC-61QLBSAXOR	200	単	1,421,000円	260	270	108	7,346	1.12	1,800×900×800	165	928	R448A	1,200	1390	—
AMX-51QLBSAXOR 受	200	単	1,389,000円	277	287	104	7,880	1.19	1,500×1,100×800	165	886	R448A	1,150	1390	—
AMX-61QLBSAXOR	200	単	1,446,000円	338	351	109	8,295	1.46	1,800×1,100×800	178	933	R448A	1,200	1390	—



AMX(C)-81PWFTAXOR



内形寸法の幅(mm)	
AMC/X-51PWF	1,371
AMC/X-61PWF	1,671
AMC/X-81PWF	2,271

−20〜15℃ 冷凍/冷蔵・切替ワイドレンジタイプ

冷凍食品 | 精肉・鮮魚 | 日 配 | 惣 菜

フロンラベル B 地球温暖化への影響

品番	手すりガラス(mm)	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力[冷却時](50/60Hz)(W)	冷媒	封入量(g)	GWP	フロンラベル
AMC-51PWFTAXOR 受	200	3	1,119,000円	190	200	101	5,630	0.92	1,500×900×850	152	784	R448A	1,000	1390	B
AMC-51PWFSAXOR 受	200	単	1,149,000円	190	200	101	5,670	0.92	1,500×900×850	152	745	R448A	1,000	1390	—
AMC-61PWFTAXOR 受	200	3	1,173,000円	232	243	106	6,205	1.12	1,800×900×850	165	872	R448A	1,000	1390	B
AMC-61PWFSAXOR 受	200	単	1,202,000円	232	243	108	6,086	1.12	1,800×900×850	165	828	R448A	1,100	1390	—
AMC-81PWFTAXOR 受	200	3	1,521,000円	315	331	101	8,336	1.52	2,400×900×850	200	1,274	R448A	1,150	1390	—
AMX-51PWFTAXOR 受	200	3	1,141,000円	248	259	103	6,687	1.19	1,500×1,100×850	165	784	R448A	1,000	1390	B
AMX-51PWFSAXOR 受	200	単	1,171,000円	248	259	111	6,231	1.19	1,500×1,100×850	165	745	R448A	1,000	1390	—
AMX-61PWFTAXOR 受	200	3	1,196,000円	302	316	117	6,894	1.46	1,800×1,100×850	178	872	R448A	1,000	1390	B
AMX-61PWFSAXOR 受	200	単	1,223,000円	302	316	121	6,684	1.46	1,800×1,100×850	178	828	R448A	1,100	1390	—
AMX-81PWFTAXOR 受	200	3	1,554,000円	410	450	106	10,259	1.98	2,400×1,100×850	215	1,274	R448A	1,150	1390	—

AMX(C)-81PGFTAXOR



内形寸法の幅(mm)	
AMC/X-51PGF	1,371
AMC/X-61PGF	1,671
AMC/X-81PGF	2,271

−20〜15℃ 冷凍/冷蔵・切替ワイドレンジタイプ

冷凍食品 | 精肉・鮮魚 | 日 配 | 惣 菜

フロンラベル B 地球温暖化への影響

品番	手すりガラス(mm)	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力[冷却時](50/60Hz)(W)	冷媒	封入量(g)	GWP	フロンラベル
AMC-51PGFTAXOR	100	3	1,042,000円	190	200	101	5,643	0.92	1,500×900×850	152	747	R448A	900	1390	B
AMC-51PGFSAXOR	100	単	1,070,000円	190	200	101	5,643	0.92	1,500×900×850	152	710	R448A	900	1390	—
AMC-61PGFTAXOR	100	3	1,089,000円	232	243	107	6,164	1.12	1,800×900×850	165	830	R448A	900	1390	B
AMC-61PGFSAXOR	100	単	1,119,000円	232	243	112	5,891	1.12	1,800×900×850	165	789	R448A	1,000	1390	—
AMC-81PGFTAXOR	100	3	1,430,000円	315	331	105	7,978	1.52	2,400×900×850	200	1,108	R448A	1,100	1390	—
AMX-51PGFTAXOR	100	3	1,058,000円	248	259	113	6,120	1.19	1,500×1,100×850	165	747	R448A	900	1390	B
AMX-51PGFSAXOR	100	単	1,088,000円	248	259	110	6,280	1.19	1,500×1,100×850	165	710	R448A	900	1390	—
AMX-61PGFTAXOR	100	3	1,106,000円	302	316	120	6,724	1.46	1,800×1,100×850	178	830	R448A	900	1390	B
AMX-61PGFSAXOR	100	単	1,136,000円	302	316	125	6,473	1.46	1,800×1,100×850	178	789	R448A	1,000	1390	—
AMX-81PGFTAXOR	100	3	1,459,000円	410	450	122	8,934	1.98	2,400×1,100×850	215	1,108	R448A	1,100	1390	—

※ 受は受注生産です。 単 単相100V 接地形 3 三相200V

AMX(C)-81RWFTAXOR
AMX(C)-81RWFSAXOR



AMX(C)-81RGFTAXOR
AMX(C)-81RGFSAXOR



内形寸法の幅 (mm)	
AMC/X-41RWF	1,071
AMC/X-41RGF	1,071
AMC/X-51RWF	1,371
AMC/X-51RGF	1,371
AMC/X-61RWF	1,671
AMC/X-61RGF	1,671
AMC/X-81RWF	2,271
AMC/X-81RGF	2,271

−2〜15℃ 冷蔵タイプ

精肉・鮮魚 | 日配 | 惣菜

フロンラベル B 地球温暖化への影響

品番	手すりガラス(mm)	電源	標準価格(税抜)	定格内容積(L)	冷却内容積(L)	2020年省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)	陳列面積(㎡)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	製品質量(kg)	消費電力[冷却時](50/60Hz)(W)	冷媒	封入量(g)	GWP	フロンラベル
AMC-41RWFTAXOR 受	200	3	898,000円	148	156	135	3,236	0.72	1,200×900×850	136	411	R448A	340	1390	B
AMC-41RWFSAXOR 受	200	単	898,000円	148	156	135	3,236	0.72	1,200×900×850	136	411	R448A	340	1390	B
AMC-41RGFTAXOR 受	100	3	827,000円	148	156	156	2,803	0.72	1,200×900×850	136	333	R448A	340	1390	B
AMC-41RGFSAXOR	100	単	827,000円	148	156	156	2,803	0.72	1,200×900×850	136	333	R448A	340	1390	B
AMC-51RWFTAXOR 受	200	3	956,000円	190	200	156	3,312	0.92	1,500×900×850	148	436	R448A	360	1390	B
AMC-51RWFSAXOR 受	200	単	956,000円	190	200	156	3,312	0.92	1,500×900×850	148	436	R448A	360	1390	B
AMC-51RGFTAXOR	100	3	877,000円	190	200	166	3,098	0.92	1,500×900×850	148	353	R448A	360	1390	B
AMC-51RGFSAXOR	100	単	877,000円	190	200	166	3,098	0.92	1,500×900×850	148	353	R448A	360	1390	B
AMC-61RWFTAXOR 受	200	3	1,023,000円	232	243	155	3,831	1.12	1,800×900×850	160	461	R448A	380	1390	B
AMC-61RWFSAXOR 受	200	単	1,023,000円	232	243	155	3,831	1.12	1,800×900×850	160	461	R448A	380	1390	B
AMC-61RGFTAXOR	100	3	939,000円	232	243	174	3,413	1.12	1,800×900×850	160	373	R448A	380	1390	B
AMC-61RGFSAXOR	100	単	939,000円	232	243	174	3,413	1.12	1,800×900×850	160	373	R448A	380	1390	B
AMC-81RWFTAXOR 受	200	3	1,179,000円	315	331	166	4,507	1.52	2,400×900×850	195	660	R448A	430	1390	B
AMC-81RWFSAXOR 受	200	単	1,179,000円	315	331	166	4,507	1.52	2,400×900×850	195	660	R448A	430	1390	B
AMC-81RGFTAXOR	100	3	1,089,000円	315	331	175	4,282	1.52	2,400×900×850	195	534	R448A	430	1390	B
AMC-81RGFSAXOR	100	単	1,089,000円	315	331	175	4,282	1.52	2,400×900×850	195	534	R448A	430	1390	B
AMX-41RWFTAXOR 受	200	3	913,000円	193	202	144	3,596	0.92	1,200×1,100×850	149	411	R448A	340	1390	B
AMX-41RWFSAXOR 受	200	単	913,000円	193	202	144	3,596	0.92	1,200×1,100×850	149	411	R448A	340	1390	B
AMX-41RGFTAXOR 受	100	3	836,000円	193	202	173	2,998	0.92	1,200×1,100×850	149	333	R448A	340	1390	B
AMX-41RGFSAXOR 受	100	単	836,000円	193	202	173	2,998	0.92	1,200×1,100×850	149	333	R448A	340	1390	B
AMX-51RWFTAXOR 受	200	3	971,000円	248	259	171	3,641	1.19	1,500×1,100×850	161	436	R448A	360	1390	B
AMX-51RWFSAXOR 受	200	単	971,000円	248	259	171	3,641	1.19	1,500×1,100×850	161	436	R448A	360	1390	B
AMX-51RGFTAXOR	100	3	888,000円	248	259	184	3,374	1.19	1,500×1,100×850	161	353	R448A	360	1390	B
AMX-51RGFSAXOR	100	単	888,000円	248	259	184	3,374	1.19	1,500×1,100×850	161	353	R448A	360	1390	B
AMX-61RWFTAXOR 受	200	3	1,039,000円	302	316	172	4,210	1.46	1,800×1,100×850	173	461	R448A	380	1390	B
AMX-61RWFSAXOR 受	200	単	1,039,000円	302	316	172	4,210	1.46	1,800×1,100×850	173	461	R448A	380	1390	B
AMX-61RGFTAXOR	100	3	951,000円	302	316	182	3,967	1.46	1,800×1,100×850	173	373	R448A	380	1390	B
AMX-61RGFSAXOR	100	単	951,000円	302	316	182	3,967	1.46	1,800×1,100×850	173	373	R448A	380	1390	B
AMX-81RWFTAXOR 受	200	3	1,206,000円	410	450	195	4,952	1.98	2,400×1,100×850	210	660	R448A	430	1390	B
AMX-81RWFSAXOR 受	200	単	1,206,000円	410	450	195	4,952	1.98	2,400×1,100×850	210	660	R448A	430	1390	B
AMX-81RGFTAXOR	100	3	1,109,000円	410	450	205	4,705	1.98	2,400×1,100×850	210	534	R448A	430	1390	B
AMX-81RGFSAXOR	100	単	1,109,000円	410	450	205	4,705	1.98	2,400×1,100×850	210	534	R448A	430	1390	B